

長野県飯田創造館長 様

館利用にあたっての感染防止対策に関する確認書

利用施設： 期間： 年 月 日()～ 月 日()

催し名 (主催者)	記入者名

新型コロナウイルス感染拡大の防止に向け、当館では、館利用やイベント主催の方々に感染防止対策徹底をお願いしております。また、催しの主催者として、来場者（お客様）にも当館の対策をご理解いただき、ご協力をお願いする必要があります。

つきましては、下記の内容を確認し、遵守いただきますようお願い申し上げます。

- <確認内容>**
- ★ 下記の内容を事前に、また開催中常にスタッフと共に確認し合ってください。
確認したら、左空欄へチェック✓を入れてください。
 - ★ 終了日に、事務室へご提出ください。
「展示会等開催計画書」や「ふれあい創造ギャラリー利用申し込み書」とともに保存します。

1	2週間以内に「緊急事態宣言・まん延防止等重点措置」等が発せられた都道府県・地域に滞在（往来）した主催者・スタッフは利用しません。また、各自感染拡大地域の往来には注意しています。
2	主催者・スタッフは必要最小限の人数とするよう努め、当日の健康状態確認及び検温を実施し、風邪症状もしくは体温37.5度以上ある場合は活動（入館）しません。
3	主催者・スタッフが参加する準備、撤去等には十分な時間を設定し、密な空間の発生防止に努めます。また、会期中は受付当番等が常駐し、マスク着用や手指消毒等、基本的な感染対策を徹底します。常駐時の飲食等マスクを外した時、会話はしません。
4	来場者（お客様）には、マスク着用、事前の検温、手指消毒等の感染防止対策を徹底した上で来館いただけるよう、事前に周知・広報します。
5	当日は、来場者（お客様）の健康状態や「当館入口自動検温器」での検温実施を確認し、風邪症状等、具合の悪い方や体温37.5度以上の方にはご入場をお断りします。
6	アルコール等消毒液を主催者として用意・設置し、入場時、来場者（お客様）の手指消毒を徹底します。
7	来場者（お客様）入退場時の混雑緩和のため、余裕を持った入退場時間の設定をし、誘導等により混雑緩和に努めます。（演奏会等）
8	換気を意識し、1時間に1回以上窓を開けるなどして空気を入れ替えます。301号室では換気設備の運転スイッチを常時入れておくとともに、入口ドアの開放等により、換気を行います。
9	展示作品等の説明時には、説明者は来場者と2m以上距離を開けて話すよう努めます。また、ギャラリートークを行う場合は、話し手は聞き手から2m以上離れたところから話すように努めるとともに、聞き手も密集・密接しないよう適当な距離（できるだけ2mの間隔）をおいて聞くように配慮します。 (感染状況により、ギャラリートークを行えないこともあります。)
10	会場内で、感染防止にかかわる注意喚起・呼びかけを必要に応じて行います。特に、「マスクの常時着用」「大声を出さないこと」の担保は徹底します。また、手洗い・消毒・換気・密集の回避・身体的距離の確保 等についても必要により、場内の方々にアナウンスします。密集が回避できない場合等には、入場制限も行います。
11	主催者・スタッフの氏名、緊急連絡先を把握しています。また、来場者（お客様）の氏名、緊急連絡先等を調査票等によりできる限り把握し、個人情報の保護と適正な取り扱いに十分配慮の上、一定期間（終了後1か月程度）保存に努めます。万一、感染者が発生した場合等には、保健所等の公的機関による調査などに協力し、スタッフ名簿や来場者の調査票等を必要に応じ提供することを了承します。