

感染拡大防止にかかわる <調査票>

本日のご来場者の中に、万一新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合等に備えて、ご連絡先等をご記入ください。保健所等から調査要請があれば、記入内容を提供します。

なお、風邪症状や自動検温器で「正常」判定がない場合は、入場をお断りします。

ご記入いただいた調査票は、備え付けの専用箱にお入れください。

来場日時 月 日	時 分~
代表者 お名前（ふりがな）	本日の体調・体温（自動検温器「正常」） <input type="checkbox"/> 創造館 自動検温器「正常」判定 ↑ OKなら✓を（ . °C）…略可
ご住所	
電話番号 （ご自宅）または（携帯） （ ） -	同行者 … なしに○か 人数を記入 なし 名 検温器「正常」 <input type="checkbox"/>

※ご記入いただいた内容については、個人情報保護方針に基づき、目的以外には使用しません。

感染拡大防止にかかわる <調査票>

本日のご来場者の中に、万一新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合等に備えて、ご連絡先等をご記入ください。保健所等から調査要請があれば、記入内容を提供します。

なお、風邪症状や自動検温器で「正常」判定がない場合は、入場をお断りします。

ご記入いただいた調査票は、備え付けの専用箱にお入れください。

来場日時 月 日	時 分~
代表者 お名前（ふりがな）	本日の体調・体温（自動検温器「正常」） <input type="checkbox"/> 創造館 自動検温器「正常」判定 ↑ OKなら✓を（ . °C）…略可
ご住所	
電話番号 （ご自宅）または（携帯） （ ） -	同行者 … なしに○か 人数を記入 なし 名 検温器「正常」 <input type="checkbox"/>

※ご記入いただいた内容については、個人情報保護方針に基づき、目的以外には使用しません。